


歯周病とは

歯周病(歯肉炎・歯周炎)は、
歯周病菌による“細菌感染症”
症状が進行すると、
最後には歯が抜け落ちてしまいます。

気がつかないうちに
歯周病はどんどん進行していきます



✓「歯周病」のリスクチェック

※ひとつでも当てはまる人は「歯周病」のリスクが高いです。

- ☐ 歯と歯の間に物が挟まりやすい
- ☐ ハミガキをしているのに、口臭がする
- ☐ 水やお湯をお口に含むと、しみる
- ☐ お口の中がネバネバする
- ☐ ハグキが弱ってきたと感じる

コメント

.....

.....

.....

歯周病菌を殺菌するだけでなく、
菌の増殖まで抑える独自の殺菌処方
(有効成分CPC+清掃助剤CAE^{*1})



*1 ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩
*2 塩化セチルピリジニウム *3 ハグキの炎症により過剰に分泌される、ハグキ(歯肉)を分解する原因物質
*4 β-グリチルレチン酸

歯科医師・歯科衛生士の指導のもとご使用ください。

※歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です

® 登録商標。G・U・M は登録商標です。

サンスター株式会社
〒569-0806 大阪府高槻市明田町7-1
お客様相談室
☎0120-008241



2501HR作成

SUNSTAR



ハグキの健康を
守りたいあなたへ




ガム・プロズ
デンタルペースト Haguki Lab.
デンタルリンス Haguki Lab.

香味: メディカルハーブミントタイプ

長年の歯周病研究で誕生した
Haguki Lab.


— 独自の殺菌処方で歯周病を防ぐ —



お口に潜む歯周病菌

歯周病は、菌のかたまりである
歯周プラーク(歯垢)中の歯周病菌が
ハグキに炎症を起こし、
徐々に周りの組織を破壊していく細菌感染症です。


以下のピラミッドは、歯周病原性の高い順に
歯周病菌を上から模式化したものです。



歯周病菌には、**歯周病を悪化させる菌**以外にも、
それらを増殖させる菌として、
F.n.菌の存在が明らかになっています。

F.n.菌(エフ・エヌ菌)


*2 *Fusobacterium nucleatum*
(フゾバクテリウム・ヌクレアタム)



F.n.菌の特徴


- お口の細菌同士をくっつける
- 歯周病菌(P.g.菌等)の増殖原因となる
- 口臭の原因菌の1つ

*1 *Porphyromonas gingivalis*
(ポルフィロモナス・ジンジバリス)



商品特長


F.n.菌が存在することで、
歯周病菌が増殖しやすい環境をつくります。



歯周病予防には歯周病菌の殺菌だけでなく、
歯周病菌の**増殖原因となる菌(F.n.菌)**
まで抑えることが重要!

Haguki Lab.シリーズは、

歯周病の3つの要因をケアする独自の殺菌処方で、
歯周炎(重度の歯周病)まで防ぎます。



歯科医院だけでなく、
自宅でも歯周病予防を徹底したい方に
おすすめです。



効果的な使用方法

ガム・プロズ デンタルペースト Haguki Lab.

使用量
ハブラシ全体
(1~2cm程度)につけて、
ブラッシングがおすすめです。



すすぎ
少量の水でお口を
すすぎましょう。

※ブラッシング後は
30~60分程度
飲食を控えましょう。



こちらの商品は、フッ素が
1450ppm配合されているので、
むし歯予防もできます。



ガム・プロズ デンタルリンス Haguki Lab.

- 使用方法
- ①適量約10mL
(キャップ半分)を
お口に含みます。
 - ②約20秒
よく行き渡らせた後、
ブラッシング。



※使用後、水ですすぐ必要はありません。



おやすみ中は唾液の分泌が低下し、
菌が繁殖しやすくなります。
おやすみ前に使用すると、
歯周病・口臭等の原因となる
細菌を殺菌でき、効果的です。

インプラントのある方
にもお使いいただけます。

