

SUNSTAR

歯科医院の皆様とサンスターをHappyにつなぐ情報誌

# 歯ッピースマイルクラブ

Happy Smile Club



特集

## 大人のう蝕対策は 万全ですか？

まんが

### 満足度を高める接客のヒント

大人のむし歯のリスクに気づいてもらう  
声かけと指導のコツ

好評連載中

### おしごと拝見!!

〈東京都〉高輪歯科  
加藤正治先生・  
鈴木由美子さん

2017  
Autumn

vol. 26

# 大人のう蝕対策は万全ですか？




本号では、近年増加している大人のう蝕について考えていきましょう。

大人のう蝕の中でも、「二次う蝕」と「根面う蝕」に特に注意が必要です。  
今回は根面う蝕についてピックアップしていきます！


## 二次う蝕

修復物の下や周囲で発生するう蝕



## 根面う蝕

露出した歯の根面に発生するう蝕



特に下記のような方は大人のう蝕に要注意！  
予防に取り組みましょう！


- 修復物や部分床義歯をしている方
- 歯周病により根面が露出している方
- お口が渇きやすい方（ドライマウスの方、多剤服用中の方）



40～80歳代の約半数は根面う蝕有病者！

ある報告では、根面う蝕有病者の現状は、40～80歳代で47%と約半数の方が有病者という状況です。このことから、来院患者さんの多くの方に根面う蝕が見られることが想定されますので、根面う蝕への対応は、今後重点的に取り組まなければなりません。


### ■40～80歳代 根面う蝕の現状



年代別に見て、根面う蝕が多いのは……？

年代別の根面う蝕有病者率は60～70歳代がもっとも多く、20歳代でも根面う蝕に罹患している方がいます。このことから、根面う蝕予防を始めるのは20歳代でも決して早いわけではありません。

### ■年代別 根面う蝕有病者率



若い世代の方にも根面う蝕について理解していただき、予防に取り組んでいただくことが大切です。



## 大人のう蝕対策にも フッ化物応用が効果的

大人のう蝕予防もプラークコントロールが基本ですが、フッ化物応用も効果的です。セルフケアではフッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口を活用しましょう。

日本歯科保存学会の『う蝕治療ガイドライン』では、初期根面う蝕ケアに対してフッ化物の応用が効果的であることが示されています。



### ■ガイドラインで推奨されている根面う蝕への対応

フッ化物配合歯磨剤 + 0.05% (約 225ppmF) NaF 配合洗口剤

1,100ppmF 以上のフッ化物配合歯磨剤

特定非営利活動法人日本歯科保存学会『う蝕治療ガイドライン 第2版』より改変


## 最新情報

### 日本でもフッ化物濃度 1,500ppmF の歯磨剤が発売に！

これまで、日本の歯磨剤では1,000ppmF以下のものしか販売されていませんでしたが、現在では1,500ppmFの歯磨剤も販売されています。1,500ppmFは国際基準と同水準で、今後ますます1,500ppmFの歯磨剤が販売されていくと考えられます。今後の動向に注目していきましょう！！

### 歯周病と根面う蝕の関係性について

最新の平成28年度歯科疾患実態調査によると4mm以上の歯周ポケットのある者の割合は60歳代でピークになっています。また、6mm以上の歯周ポケットのある者は60歳代後半がピークとなることから、この年代では最も重度の歯周病に罹患している方が多いことがわかります。一方、根面う蝕の有病率率は60～70歳代がピーク(P.2参照)となることから、歯周病の重症化とともに歯肉が退縮し、根面う蝕のリスクが増加する可能性が考えられます。歯周病治療が安定すれば、次は根面う蝕予防に努めていきたいですね！



セルフメンテナンス推進医院!

# セルフケアを処方して 治療とケアの成果を高める

セルフケアの処方に力を入れる高輪歯科の院長 加藤正治先生と歯科衛生士 鈴木由美子さんに、どのように大人のう蝕に対するチーム医療を実践しているのか、お話を伺いました。

今回取材  
したのは…



## 高輪歯科

泉岳寺に近い住宅地に、1998年高輪歯科を開設。ケア型チーム医療を提唱し、患者層は、0歳から100歳までと幅広く、ロコミをきっかけに通院される方が多いことから満足度の高さがうかがえる。歯科医師1名、歯科衛生士4名、受付2名、その他、保育士なども勤務している。

■東京都港区高輪2-16-53伊皿子二番館3F  
TEL:03-3443-9900  
URL:<http://www.takanawadent.com/>

## 初診時から セルフケア処方をスタート

### 診療の中に、セルフケア処方をどのように組み込まれていますか？

**加藤** ▶ 当院では初診時から口腔内写真撮影をしたり、唾液の力やプラークをチェックしたりして積極的に口腔内全体を評価します。これらの結果を見ながら、患者さんとともに治療やケアの方針を考えますが、同時にその患者さんの口腔内状況やライフスタイルに合った「セルフケアのプログラム」と「ケア用品の処方」についても説明します。特に、口腔内で起きていることを検査や画像データを見てもらいながらお話をすると、一目瞭然、患者さんはセルフケアをしていくうえで、その成分がなぜ自分に必要なのかを理解され、納得して使用されます。ケア用品を単にすすめるのではなく、患者さんに適した成分を、検査結果などから根拠をもって選んでいるので、「処方する」感覚です。  
**鈴木** ▶ 院長から必要な成分の説明を受けた患者さんに、歯科衛生士の私からは、

自宅で使っているケア用品やケア方法など詳しいお話を伺いながら、その方の清掃力を評価します。そのうえで、口腔内状態に合った成分が入っている歯磨剤、洗口液などの製剤を処方していきます。また、その効果を最大限に発揮するための歯ブラシ、歯間ブラシなどの道具類とともに用法、用量を確認しながらTBIを行い、その日から処方に基づいたセルフケアをしていただくようにお話しています。

**加藤** ▶ 通常、いわゆる治療終了後に予防受診をすすめる流れが多いと思いますが、当院ではセルフケア処方によって治療開始からSPT・メンテナンスまで状態の変化に応じて処方内容を見直しながらすすめています。

### 大人のう蝕治療の患者さんに、具体的にどのようにケア用品を処方していますか？

**加藤** ▶ 大人のう蝕は露出根面や修復部位から進行していくものが多く、フッ化物の効果的な応用で予防効果が期待できると考えています。プロケアでフッ化物塗布を行うケースもありますが、セルフケアでは、象牙質が主なターゲットになりますのでフッ素濃度の高い歯磨剤がより効果的

と考えています。当院では、フッ化ナトリウムに還元パラチノース（助剤）と酸化亜鉛（助剤）が配合されていて、エナメル質の再石灰化を促進し、根面象牙質の脱灰を抑制して、う蝕の発生と進行を防ぐ「バトラー デンタルケア ペースト」をこれまでも多くのケースに処方してきました。この歯磨剤は、リニューアルされて、フッ化物濃度が1,450ppmに増えるので、今までの治療経過からう蝕リスクの高い人や、みがき残しの多い人、脱灰傾向が強いが頻繁に通院できない人には処方しようと考えています。

**鈴木** ▶ 患者さんの様々な状態に対応できるように、当院には数多くの商品がありますが、効果や配合成分、香味などたくさん種類から処方できるように、製品情報は全てのスタッフが共有しています。当院では治療目的でなくても、患者さんがケア用品だけを買いに来られるので、いつどなたが来られても、対応したスタッフが処方内容がわかるように、購入された日時、商品名、数量などの購入履歴を記録するようにしています。処方する以上、取り扱う製品は、清掃力、成分、用法、用量など熟知しているものに限定してい



院長  
加藤正治先生

ケア型診療のチームワークがうまく機能するよう、歯科衛生士をはじめスタッフが何でも聞いて話せる環境づくりを心がけています。歯科衛生士の意見や要望も尊重し、積極的に取り入れるようにしています。



歯科衛生士  
鈴木由美子さん

臨床歴9年。11歳と9歳の2児の母。ケア用品の提案は患者さんとの信頼関係が不可欠。患者さんを取り巻く院内環境を常に見直し、スタッフ間で共有しながらセルフケア処方を実践しやすい環境づくりに注力しています。



▲ 診療室。チェア横のケア用品の多さは圧倒的。この中から患者さんに処方していく。



▲ 受付（写真右上）、受付横の棚には患者さんにわかりやすく心がけ、ケア用品を展示している。



▶ 託児サービス付きキッズコーナー。保育士が対応している。

ます。新製品については常にアンテナを張っていますが、性能、香味、対象症例などの面であらたに採用する目的が明確になったものを追加するスタイルをとっています。

### 予防の成果は 3つの視点で導き出す

セルフケア処方に対する考え方や、治療初期から始めることのメリットについて、お聞かせください。

加藤 ▶ 治療終了後に予防やメンテナンス目的で定期的な受診を促し、プロケアを施すことはよくあるケースだと思います。しかし、当院では初診時や治療の段階からセルフケア処方によって治療効率、ケア効率を高めるようにしています。当院の特徴は、予防の成果を「セルフケアを行う個人」「口腔内にあわせた処方」「効果を引き出すプログラム」という3本の柱で組み立てて導き出すように考えているところにあります。このように予防を3つの視点で三脚を立てるようにプランを組み立てることで、治療初期からメンテナ

ンスまで様々な変化に柔軟に対応できるようになります。

鈴木 ▶ 患者さんのセルフケアがうまくいかない場合は、TBIだけで考えるのではなく、どうしたらラクにできるようになるのかを一緒に考えます。患者さんの清掃力に合わせて、歯ブラシや製剤の処方を変更することもあります。当院では必ず目的に応じたブラシ類と製剤類の組み合わせで提案しますので、患者さんはケア用品の助けを借りて無理なく清掃力を高められるように考えています。治療開始期から処方することの最大のメリットは、病状の改善を早め、メンテナンスに早く移行できるように治療スピードも速くしていけることだと思います。患者さんにとっても私たちにとっても望ましい姿ですね。

加藤 ▶ セルフケアを処方の感覚で行うことは、最初は時間がかかるかもしれませんが、患者さんにとっては自分の状態に最適なものが選択され、それを使う意義が明確になりますからう蝕予防へ興味と関心を高めることができると感じています。従来のTBIから一歩進んでわれわれがもっと症例に応じてケア用品を使いこなせば、おのずと結果に差が出ると思います。

### メンテナンスとセルフケア 処方を継続に導くために

適切なケアを継続してもらうために、大切にしていることはありますか？

鈴木 ▶ 長時間のチェアタイムが苦手な患者さんは受診間隔を短めにして術時間を短くしたり、口腔内が良好でホームケアもうまくできている患者さんは受診間隔をあけるなど、状況に合わせて負担にならないように心がけています。たとえばセルフケアが良好で、う蝕のリスクが低くなっていると判断した患者さんには、1,450ppmの歯磨剤を軸にシンプルな処方に見直した上で通院の間隔を長くしていくように提案をしています。ケア用品を出すときは、次回の来院予定日まで足りるかどうかは必ず計算しています。また次回のアPOINTは歯科衛生士がチェアサイドでお約束としてお取りすることで信頼関係が深まり、キャンセル率が減ったと実感しています。患者さんの負担を減らしていくことが、セルフケアの継続につながっていくと思います。



◀ スタッフミーティングの様子。毎週1回、症例の検討や研修を行っている。



▶ バドミントンや旅行を一緒に楽しむなど、チームワークの良さが仕事にも生きている高輪歯科の皆さん。



カリスマDHが教える

## 満足度を高める 接客のヒント

歯科衛生士にとって、技術と同じくらい重要だともいえるのが、患者さんとのコミュニケーション技術。  
すぐには痛みが出ないことも多く、リスクに気づいていない人も多い大人のむし歯。  
予防の大切さをしっかり伝えられるようになります。



カリスマDH

沢口由美子さん

さわぐち・ゆみこ / 1959年東京都生まれ。1998年に長男を出産し、子育てをしながらフリーランスの歯科衛生士として活躍。「亡くなる前日まで、臨床で仕事をしていたい」というほど、DHの仕事に誇りと愛情を抱いている。DHのレベルアップのためのセミナーも多数行う。共著に『継続通院したくなる歯科医院のスタッフ育成計画』(わかば出版)など。

# 大人のむし歯のリスクに 気づいてもらう 声かけと指導のコツ





## 大人のほうが 食生活がルーズになりがち

「むし歯は歯をうまくみがけない子どもの問題で、自分には関係ない」と思っている大人の患者さんも多いのですが、実は大人のほうがう蝕になりやすい食生活をしていることもよくあります。食後に口腔内が酸性になって脱灰し、唾液などの働きでアルカリ性に戻って再石灰化するというメカニズムを説明して、甘い飲み物のダラダラ飲みや間食の危険性に気づいてもらいましょう。甘いものを食べた後は、すぐにブラッシングするより、ガムを噛むなどして唾液を分泌させて再石灰化を促し、20～30分待ってからみがくことがおすすめと伝え、「へ〜っ」と感心してくれるかもしれません。



## フッ素配合歯磨剤は 歯がある限りはオススメ

過去にう蝕を治療した部分や、歯周病などで歯肉が下がって露出した歯頸部などは、特にう蝕に注意したい場所。痛みがなくてもう蝕が進行していることもあるので、予防と定期検診の大切さをしっかり伝えましょう。クリーニングの際にはフッ素塗布を行い、フッ素配合歯磨剤の使用をすすめるのもポイント。高濃度フッ素が使用可能になり、より高い予防効果が得られるようになったことも伝えましょう。フッ素配合歯磨剤は、歯がある限り一生使ったほうがいいものです。補綴物がある人には「詰め物を長く使うためにも」と伝え、納得してもらいやすいでしょう。  
※高濃度フッ素配合歯磨剤は、6歳未満には使用できません。



### 大人のむし歯予防で 伝えたいこと



- ◎ 甘い飲み物や間食などの食生活の見直しを提案
- ◎ 過去にむし歯を治療したところは、再発しやすい
- ◎ 歯周病などにより露出した歯頸部にむし歯がしやすい
- ◎ 痛みがなくても、むし歯が進行していることがある
- ◎ 高濃度フッ素配合歯磨剤のメリットを説明し、使用を推奨する

**NEW**

# バター デンタルケア ペースト

医薬部外品

ハミガキ

薬用成分  
フッ化ナトリウム  
(フッ素)  
**1,450ppm**  
う蝕予防

従来品との比較 イメージ図



従来品

約**1.5倍**の  
フッ素濃度



デンタルケアペースト



抗炎症剤  
グリチルリチン酸ジカルシウム  
(GK<sub>2</sub>)

歯肉炎・歯周炎  
予防

殺菌剤  
ラウロイルサルコシン塩  
(LS)

う蝕・口臭予防

還元  
パラチノース  
(助剤)

酸化亜鉛  
(助剤)

※6歳未満のお子様へのご使用はお控えください

## 商品特長

特長  
1

最大濃度\*のフッ素配合：**1,450ppm**

1回あたりのフッ素使用量が増加

フッ素がエナメル質から象牙質まで強化し、う蝕を予防

\*サンスターハミガキ内



歯の表面を  
バリア!

イメージ図

特長  
2


気になる歯肉までケア：**GK<sub>2</sub>**

炎症を引き起こす物質の産生を抑え、

健康な歯肉を保ち、歯周病を予防

※歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称です

歯根面(象牙質)のう蝕予防にも!




イメージ図

特長  
3

原因菌を殺菌し、う蝕・口臭を防ぐ：**LS**

殺菌剤LSがミュータンス菌やP.g菌を殺菌




イメージ図




# 1,450ppmFハミガキのフッ素滞留量

## 使用後30分の唾液中のフッ素滞留量 フッ素濃度950ppmFと1,450ppmF歯磨剤の比較

検証方法



1,450ppmF歯磨剤のほうが、  
より多くのフッ素が  
口腔内に滞留





※唾液中のフッ化物イオン濃度が、0.05ppmF以上であれば、う蝕予防効果があるとされている。

## 950ppmFと1,450ppmF歯磨剤による再石灰化比較

牛歯象牙質を研磨し牛歯ブロックとし、37°Cで96hr脱灰液に浸漬して初期脱灰した後、pHサイクリング試験\*を14日間実施した。

\*pHサイクリング試験: 再石灰化液を脱灰液に交互に浸漬



pHサイクリング試験後(14日間)の象牙質再石灰化層の厚さ  
(950ppmF歯磨剤を100としたときの相対値)

# 第5回サンスター財団「世界歯科衛生士賞」 論文募集のお知らせ

## 賞の概要

「世界歯科衛生士賞」は、歯科衛生学や患者、地域社会、一般社会に優れた貢献をした歯科衛生士を称える目的でサンスターが2004年に創設したもので、3年に1度、独立性のある選考委員会による厳正な審査により選出する個人または団体に対して贈呈されます。

## 募集期間

次回2019年の表彰への応募は2017年1月から2019年1月14日(中央ヨーロッパ時間AM0:00)まで受け付けます。応募は本人が提出し第三者からの応募は受付不可です。基準を満たし、期日までに提出された有効な応募は、全て執筆者を伏せた上で審査を行います。

## 授賞部門 ならびに 選考基準

① **研究部門**／歯科衛生の知識体系に寄与する重大な新しい知見を備えた、量的・質的いずれの分析を含む応募でも可能です。本部門の受賞論文は、未発表で原著の研究論文の中から選考委員会によって選ばれます。

② **プロジェクト部門**／患者・地域・一般社会に重要な貢献をした活動について、その詳細を記載して応募してください。活動が多くの人々の健康に与えたプラスの効果を、実証的に示すようにしてください。この賞は、相談・教育・改革・予防・治療など、口腔衛生推進の何らかの分野で優れた成果を挙げた歯科衛生士の個人および団体が対象となります。衛生の改善を実証するような、測定可能な形での成果が記載されていなければなりません。

③ **学生研究部門**／歯科衛生の知識体系に寄与する新しく重大な知見を備えた、量的・質的いずれの分析を含む応募でも可能です。本部門の受賞論文は、未発表で原著の研究論文の中から選考委員会によって選ばれます。

④ **学生プロジェクト部門**／患者・地域・一般社会に重要な貢献をした活動について、その詳細を記載して応募してください。当該活動が多くの人々の健康に与えたプラスの効果を、実証的に示すようにしてください。この賞は、相談・教育・改革・予防・治療など、口腔衛生推進の何らかの分野で優れた成果を挙げた、歯科衛生を学ぶ学生の個人および団体が対象となります。衛生の改善を実証するような、測定可能な形での成果が記載されていなければなりません。

●選考委員会は、全ての部門において、先に挙げた基準を応募が満たさない場合には、該当なしとして賞の授与を行わない場合があります。

●学生の皆様には、所属学部先生や指導者の方に、論文が授与基準を満たしているかを提出前にご確認頂くようお願いいたします。

## 賞の内容

受賞者には賞金が授与されると共に、更なる調査・研究を支援する目的で、受賞者が指定するプロジェクト及び／または歯科衛生プログラムに受賞者名義で寄付金が支給されます。歯科衛生国際シンポジウム(ISDH、韓国・ソウルで2019年7月4～7日に開催)において各部門にトロフィーが贈呈されます。サンスター財団は、各受賞部門の代表者1名に、ISDHへの全面参加のための費用を負担いたします。支給する旅費についてはサンスター財団が決定し、旅行の全手配は受賞者に行って頂きます。賞金は以下の通りです。

### 研究部門 5,000ドル

- 受賞者に3,000ドル支給
  - 受賞者が選ぶ歯科衛生プログラムに受賞者名義で2,000ドル寄付
- ※申請書に上記の歯科衛生プログラムを明記してください。

### 学生研究部門 2,000ドル

- 受賞者に1,500ドル支給
  - 受賞者が選ぶ歯科衛生プログラムに受賞者名義で500ドル寄付
- ※申請書に上記の歯科衛生プログラムを明記してください。

### プロジェクト部門 3,000ドル

- 受賞者に2,000ドル支給
  - 受賞者が選ぶ地域プロジェクトに受賞者名義で1,000ドル寄付
- ※申請書に上記の地域プロジェクトを明記してください。

### 学生プロジェクト部門 2,000ドル

- 受賞者に1,500ドル支給
  - 受賞者が選ぶ地域プロジェクトに受賞者名義で500ドル寄付
- ※申請書に上記の地域プロジェクトを明記してください。

授賞式は、歯科衛生国際シンポジウム(ISDH、韓国・ソウルで2019年7月4～7日に開催)の一環として行われます。各部門受賞者の代表1名に式典に出席頂く必要があり、各受賞部門の代表者1名にはISDHの席上で論文を発表して頂きます。受賞者代表には、必要に応じてISDHにてサンスター社員と面会し、発表に先立って各プログラムのリハーサルや見直しを行って頂きます。サンスターは、競合製品の宣伝となる内容や本質的に営利目的の内容について、これを削除する権利を留保します。

ご応募はインターネットサイトで受け付けます。下記URLからご確認下さい。

<http://www.sunstar-foundation.org/aid/project/>

応募締切2019年1月14日(必着)

# 第5回サンスター財団 世界歯科衛生士賞

今までに歯科衛生において何か貢献したり、  
周りの人に役に立つプロジェクトに参加した経験は  
ありませんか？

サンスター財団はそんなあなたの取り組みを応援します！

サンスター財団が主催する世界歯科衛生士賞は、歯科・歯科衛生  
のコミュニティやその仕事、あるいは一般社会へ多大な貢献をした  
歯科衛生士を表彰するものです。歯科衛生士の免許・資格を持つ人、  
歯科衛生を学ぶ学生なら応募できます。受賞者には、賞金と記念トロ  
フィーに加え、2019年度歯科衛生国際シンポジウムへの旅費が授与  
されます。詳しい内容と応募要項は、[www.sunstarawards.com](http://www.sunstarawards.com) をご  
覧ください。


## 授賞部門

- ・ 研究部門：5,000ドル
- ・ プロジェクト部門：3,000ドル
- ・ 学生研究部門：2,000ドル
- ・ 学生プロジェクト部門：2,000ドル



## 授賞式

授賞式は、2019年7月4～7日に韓国ソウルで開催される国際歯科  
衛生士連盟(IFDH)第21回シンポジウムで行われます。シンポジウ  
ムの詳細については、IFDHに直接お問い合わせください  
([www.ifdh.org](http://www.ifdh.org))



# SUNSTAR



[www.sunstar.com](http://www.sunstar.com)

# お便り紹介

いつもたくさんのお便りをいただき、ありがとうございます。  
お便りを掲載させていただいた方へささやかですが、  
プレゼントをご用意しました。  
ご意見・ご感想、どしどしお待ちしております！！

防災オーラルケアの  
ポスターがあったら  
院内掲示したいです!! (Oさん)

たくさんの方の防災ハンドブックのご依頼をいただきありがとうございます。  
ございました。ポスターについての質問もたくさんございましたので、ご案内させていただきます。ポスターも防災ハンドブック同様、ホームページからダウンロード、または申し込みが可能で、ご利用の方は是非チェックしてみてください。  
<http://jp.sunstar.com/bousai/top.html>

災害時のオーラルブックについての記事、  
とても興味深く拝見致しました。  
非常食についてはカンパンなど  
硬い食べ物のみ備蓄している方も多いため、  
義歯の方にはハブラシなどを用意する他、  
義歯の持ち出しや備蓄しておく食べ物に  
についても話したいと思いました。(T.Kさん)



## 掲載された方に サンスター予防商品プレゼント

中身は  
こちら!



※商品は予告せず変更する場合がございます。

- バトラーハブラシ #025M
- バトラーシングルタフト #01M
- バトラーCHXペースト
- バトラーイージースレッドフロス
- ガム・プロス
- 歯間ブラシL字型SSS 4本入り
- オーラルブック ● サンスターポーチ



歯科医療従事者だからこそ発信できる情報があります。その方の口腔内に適した食料や、必要なセルフケアのアイテムをお伝えしていきたいですね。

## INFORMATION

# お便りお待ちしております!

## 皆様の輪がどんどん広がる 「歯っピースマイルクラブ」

「歯っピースマイルクラブ」では皆様からの投稿をお待ちしております! 日々のお仕事や、診療室での出来事、今号の記事についてなど、あなたのご意見・ご感想をお聞かせください。

## 便利な読者登録

購読  
無料

読者登録用紙にて「歯っピースマイルクラブ」の読者登録ができます。ご登録いただいた方には、最新号を定期的に送付いたします。なお、1度ご登録いただいた方は再度ご登録する必要はありません。

お便りの応募・読者登録はこちらまで  
**FAX 072-684-5669**

受付時間24時間  
※専用のFAX用紙を  
利用されますと便利です。

サンスター歯科用商品は、歯科流通業者様よりご購入いただけます。  
今後ともご愛顧賜りますよう、  
よろしくお願い申し上げます。

郵送でも  
受け付けて  
おります。

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号  
サンスター株式会社 「歯っピースマイルクラブ」係  
医科歯科営業部